









GUIDE D'UTILISATION DES PANSEMENTS DES PLAIES CHRONIQUES SELON L'ASPECT DE LA PLAIE ET L'IMPORTANCE DE L'EXSUDAT

Aspect de la plaie	Exsudat	Type de pansements		Rythme de réfection des pansements
		Classes	Exemples de produits disponibles	
 Nécrotique	●● 0 à ● 0	Alginate Tulle neutre + vaseline Hydrogel	Algotérial®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb® Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell® + Codexial vaseline® Purilon Gel®, Hydrosorb Gel®	1-2 jours " "
 Fibrineux	●● 0 à ● 0	Alginate Tulle neutre Hydrogel	Algotérial®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb® Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell® Purilon®, Hydrosorb Gel®	1-2 jours " "
 Bourgeonnant	●●● ●● à ●●● ● 0 à ● 0 à ● 0 à ●	Hydrofibre Hydrocellulaire Hydrocolloïde mince Interface Tulle neutre Film de polyuréthane	Aquacel® Allewyn®, Tielle®, Mepilex®, Biatin® Comfeel Plus Transparent®, DuoDerm Extra-mince® Adaptic®, Urgotul®, Mepitel®, Physiotulle® Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell® Tegaderm®, Hydrofilm®, Opsite Flexigrid®	3-5 jours 1-4 jours 2-7 jours 2-4 jours 1-2 jours 2-7 jours
 Hyperbourgeonnant		Dermocorticoïde + Interface ou Tulle neutre	Diprosone crème® + Adaptic®, Mepitel®, Physiotulle® ou Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell®	1-2 jours
 En voie d'épidermisation	● 0 à ● 0 à ●	Hydrocolloïde mince Film de polyuréthane Interface	Comfeel Plus Transparent®, DuoDerm Extra-mince® Tegaderm®, Hydrofilm®, Opsite Flexigrid® Adaptic®, Urgotul®, Mepitel®, Physiotulle®	2-7 jours " "
 Malodorant	●●●	Pansement au charbon + Alginate	Carboflex®, Actisorb Plus®, Askina Carbosorb®, Alione® + Algotérial®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb®	1-2 jours
 Infecté	●●● ●● ● à ●●●	Pansement à l'argent	Aquacel Ag® Release Ag® BiatinAg®, Cellosorb Ag®	1-2 jours " "
 Hémorragique		Alginate	Algotérial®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb®	1-2 jours

Commentaires :

- Importance de l'exsudat de la plaie : très exsudatif : ●●●
moyennement exsudatif : ●●
peu exsudatif : ●
nul : 0

- La liste des produits disponibles cités n'est pas exhaustive. Les pansements hypoallergéniques ont été privilégiés dans ce tableau.

- L'Urgotul® est contre-indiqué dans les plaies hyperbourgeonnantes.

- Les plaies malodorantes sont généralement très exsudatives, il est donc nécessaire d'associer le pansement au charbon à un alginat.